





Polygonal Light 多边形灯系列

Polygonal Light V3.0 >>>



high illumination, reach to 140Lm/W, high color rendering index Ra>85
anti-glare and no flicker


采用进口芯片, 高照度, 高亮度, 单灯珠140Lm/w。
比传统灯具节能60%, 漆面照射无影, 无眩光, 无频闪, 高显指光的还原度达到96%以上。

Fireproof PC, High transparency. 3pins, more stable for the structure, and grounding wire design more safe, one-step connection, copper pins, good for wiring

灯具拼接采用快插接电方式
自动卡位无需手接, 安装一步到位, 快捷方便, 连接头升级改造成三孔, 带地线连接, 更安全稳定。
高透PC面罩设计, 光效更均匀。



三角形公母头对插设计, 结构稳固, 带地线连接, 达到国标用电标准, 更安全



Thickened aluminum, good for heat dissipation and not easy to get damaged
Anti-glare design, and thickened material to make it stable.

灯体采用加厚铝合金材质, 高效散热, 有效保护灯体使用寿命, 同时外壳更稳定, 不易变形。

Designed by Gonengo, according to the LED circuit



高能自主设计恒流恒压电源, 完美结合灯板内部线路配置。




>>> Polygonal Light V3.0



Specification 规格参数	
Model 型号	ZT/C202
Size 整灯尺寸	600mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	8W/6W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty





Specification 规格参数	
Model 型号	ZT1018
Size 整灯尺寸	2433mm/4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	456W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty





Polygonal Light V3.0 >>>




Specification 规格参数	
Model 型号	ZT6028
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	534W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty






Specification 规格参数	
Model 型号	ZT1028
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	552W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty




>>> Polygonal Light V3.0



Specification 规格参数	
Model 型号	ZT1038
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	456W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty




Specification 规格参数	
Model 型号	ZT1048
Size 整灯尺寸	2433mm*840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	504W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty




Polygonal Light V3.0 >>>




Specification 规格参数	
Model 型号	ZT1058
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	504W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty




Specification 规格参数	
Model 型号	ZT1068
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC220V
Width 发光面	20mm
Power 功率	504W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty




>>> Polygonal Light V3.0



Specification 规格参数	
Model 型号	ZT1088
Size 整灯尺寸	3025mm*4780mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	576W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty





Specification 规格参数	
Model 型号	ZT/C203
Size 整灯尺寸	600mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	8W/0.6M
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty





Polygonal Light V3.0 >>>




Specification 规格参数	
Model 型号	ZT2018
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	512W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty






Specification 规格参数	
Model 型号	ZT2028
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	448W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty











Specification 规格参数	
Model 型号	ZT2038
Size 整灯尺寸	2834mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-220V
Width 发光面	20mm
Power 功率	680W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty




Specification 规格参数	
Model 型号	ZT2068
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-220V
Width 发光面	20mm
Power 功率	256W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty



Specification 规格参数	
Model 型号	ZT2078
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	288W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty




Specification 规格参数	
Model 型号	ZT2088
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-220V
Width 发光面	20mm
Power 功率	384W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty





>>> Polygonal Light V3.0




Specification 规格参数	
Model 型号	ZT3018
Size 整灯尺寸	2834mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-220V
Width 发光面	20mm
Power 功率	384W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty




Specification 规格参数	
Model 型号	ZT3028
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	384W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty



Polygonal Light V3.0 >>>



Specification 规格参数	
Model 型号	ZT3038
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	384W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty



Specification 规格参数	
Model 型号	ZT3048
Size 整灯尺寸	2433mm*4840mm
Voltage 电压	AC100-240V
Width 发光面	20mm
Power 功率	552W
Luminous Flux 光通量	110-120lm/w
CRI 显示指数	>90
CCT. 色温	6500K(White)
Lifespan 使用寿命	50000H/2-years warranty

