




INSTALACIÓN TIPO 1

CONTROLADOR FC-001-3KEY

CON TIRA LED SMD2835 IC WS2811 SEÑAL SPI

VOLTAJE ENTRADA
AC 220V



TIRA LED SMD2835
IC WS2811
ALIMENTAR CADA 5 METROS



CONTROLADOR
FC-001-3KEY
2048 PIXELS



INTERRUPTOR



VOLTAJE SALIDA
DC 24V

CONECTOR
3PIN JST SM



Majestic
Brokers


Majestic Brokers SL
Apartado de Correos. 186
38400 - Puerto de la Cruz - Tenerife
www.jiemline.com
info@majesticbrokers.es



INSTALACIÓN TIPO 2

CONTROLADOR FC-001-3KEY + AMPLIFICADOR SP901E

CON TIRA LED SMD2835 IC WS2811 SEÑAL SPI






INSTALACIÓN TIPO 3

PANEL CONTROLADOR WPC-001-3KEY


CON TIRA LED SMD2835 IC WS2811 SEÑAL SPI

VOLTAJE ENTRADA
AC 220V




VOLTAJE SALIDA
DC 24V

TIRA LED SMD2835
IC WS2811
ALIMENTAR CADA 5 METROS



PANEL Y CONTROLADOR
WPC-001-3KEY
2048 PIXELS



CONECTOR
3PIN JST SM



Majestic
Brokers


Majestic Brokers SL
Apartado de Correos. 186
38400 - Puerto de la Cruz - Tenerife
www.jiemline.com
info@majesticbrokers.es



INSTALACIÓN TIPO 4

PANEL CONTROLADOR WPC-001-3KEY + AMPLIFICADOR SP901E

CON TIRA LED SMD2835 IC WS2811 SEÑAL SPI



Majestic®
Brokers

Majestic Brokers SL
Apartado de Correos. 186
38400 - Puerto de la Cruz - Tenerife
www.jiemline.com
info@majesticbrokers.es



INSTALACIÓN TIPO 5

CONTROLADOR SP108E

CON TIRA LED SMD5050 IC WS2811 SEÑAL SPI


VOLTAJE ENTRADA
AC 220V



TIRA LED SMD5050 RGB
IC WS2811
ALIMENTAR CADA 5 METROS



App LED Shop



CONTROLADOR
SP108E
2048 PIXELS



CONECTOR
3PIN JST SM

VOLTAJE SALIDA
DC 24V



INSTALACIÓN TIPO 6

CONTROLADOR SP108E + AMPLIFICADOR SP901E

CON TIRA LED SMD5050 IC WS2811 SEÑAL SPI

